




**COMEDIMA DE PARTES  
Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.**



**GETLF**

**DISEÑOS  
EXCLUSIVOS  
PARA MÉXICO**

# **CATÁLOGO**

 [www.cdm-comedima.com.mx](http://www.cdm-comedima.com.mx)



**COMEDIMA DE PARTES  
Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.**



***GETLF***



**COMEDIMA DE PARTES  
Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.**



# CONTENIDO

---

## PUNTAS GETLF

- Nosotros
- Tipos de puntas
- Puntas por familia
- Diseños exclusivos
- Puntas de Ripper y Zancos
- Un pico penetración 2017
- Puntas H&L
- Puntas tipo Hensley
- Puntas SANY Excavadora
- Side Cutters
- Adaptadores
  - \* Soldables excavadoras
  - \* Tornillo
  - \* Soldables cargadores
- Tornillos y tuercas



# Acerca de NOSOTROS | IDEOLOGÍA

## Misión

Ser líder en el mercado nacional en venta de refacciones equivalentes a través de un centro de distribución ofreciendo productos de calidad para la industria de la construcción.

## Visión

Comercializar refacciones equivalentes para maquinaria pesada de construcción y agrícola, ofreciendo productos de calidad con precios competitivos a través de servicios eficientes, personal calificado y comprometido para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

## Objetivo

- Consolidarnos como una empresa líder en la distribución de refacciones equivalentes.
- Dar el servicio de más alta calidad y eficiencia al menor costo.
- Ofrecer soluciones buscando siempre el beneficio del cliente respaldados por la calidad de los productos de nuestros proveedores.

**PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD  
GARANTIZADOS 100%  
CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN.**



**COMEDIMA DE PARTES  
Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.**














# TIPOS DE PUNTAS

TIPOS DE PUNTAS	IMÁGEN	CARACTERISTICAS
<b>NORMAL</b>		Punta estándar para aplicaciones generales, se puede instalar en excavadoras y cargadores.
<b>UN PICO DISEÑO</b>		Es una punta para penetración en superficies duras cuerpo reforzado en su diseño para impacto de mayor fuerza.
<b>DOBLE PICO DISEÑO</b>		Punta de diseño en "U" con cuerpo reforzado para mayor durabilidad, fácil penetración en superficies y principalmente para hacer cortes.
<b>RC LARGA</b>		Punta con buena penetración, con más cuerpo para mayor resistencia al desgaste y al impacto, autoafilable y reforzada.
<b>UN PICO CLÁSICA</b>		Punta de penetración en terrenos duros de diseño clásico.
<b>PT</b>		Punta con mayor resistencia al desgaste en zonas abrasivas, especialmente de alto impacto con más cuerpo para mayor durabilidad. Especial para cargadores.
<b>TV</b>		Punta con diseño de mayor facilidad de penetración y más cuerpo para durabilidad, resistencia adicional al desgaste.












# Puntas por Familia Serie "J"

DISEÑO	TIPO	J200	J225	J250	J300	J350
	<b>NORMAL</b>	1U3202	6Y3222	1U3252	1U3302	1U3352
	<b>UN PICO DISEÑO</b>	LC200TL	/	/	LC300TL	LC350TL
	<b>DOBLE PICO</b>	LC200TU	/	LC250TU	LC300TU	LC350TU
	<b>RC LARGA</b>	LC200RC	LC225RC	L250RC	LC300RC	LC350RC
	<b>UN PICO STD</b>	1U3202TL	6Y3222TL	1U3252TL	1U3302TL	1U3352TL
	<b>PT</b>	/	/	LC250PT	LC300PT	LC350PT
	<b>TV</b>	/	/	/	/	1U3352TV
	<b>PERNO</b>	8E6208	6Y3228	8E6258	9J2308 1073308	8E6358
	<b>SEGURO</b>	8E6209	8E6259	8E6259	8E6259	8E6359





# Puntas por Familia Serie "J"

DISEÑO	TIPO	J400	J450 / J460	J550	J600	J700
	<b>NORMAL</b>	7T3402	9W8452	9W8552	6I6602	/
	<b>UN PICO DISEÑO</b>	/	LC450TL	LC550TL	LC600TL	/
	<b>DOBLE PICO</b>	LC400TU	LC450TU	/	/	/
	<b>RC LARGA</b>	LC400RC	LC450RC	LC550RC	LC600RC	/
	<b>UN PICO STD</b>	7T3402TL	9W8452TL	9W8552TL	6I6602TL	/
	<b>PT</b>	LC400PT	LC450PT	LC550PT	LC600PT	LC700PT
	<b>TV</b>	7T3402TV	9W8452TV	9W8552TV	/	/
	<b>PERNO</b>	7T3408	6Y2527 J450 8E0468 J460	6Y8558	6I6608	4T4708
	<b>SEGURO</b>	8E8409	8E6359 J450 8E8469 J460	8E5559	6I6609	4T4707



# Diseños Exclusivos



COMEDIMA DE PARTES  
Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.




**GETLF**



Caja reforzada CDU más acero.

Diseño para fácil penetración reforzada y autoafilable.

Picos reforzados y más largo en "V" para más vida de trabajo.



## DOBLE PICO DISEÑO



**J**  
Identificación



LÍNEA	TAMAÑO K	NO. DE PARTE	PERNO	SEGURO
J200	51 MM	LC200TU	8E6208	8E6209
J225	56 MM	/	6Y3228	8E6259
J250	63,5 MM	LC250TU	8E6258	8E6259
J300	76 MM	LC300TU	9J2308 1073308	8E6259
J350	89 MM	LC350TU	8E6358	8E6359
J400	101,6 MM	LC400TU	7T3408	8E8409
J450 /J460	114 MM	LC450TU	6Y2527 J450 8E0468 J460	8E6359 J450 8E8469 J460
J550	140 MM	/	6Y8558	8E5559
J600	152 MM	/	6I6608	6I6609





# Diseños Exclusivos



COMEDIMA DE PARTES  
Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.




**GETLF**



Caja reforzada con más acero.  
Diferente al diseño clásico común.

Acero de calidad para  
duración e impacto.

Diseño estándar para utilizar  
en excavadoras y cargadores.



## NORMAL



**J**  
Identificación



LÍNEA	TAMAÑO K	NO. DE PARTE	PERNO	SEGURO
J200	51 MM	1U3202	8E6208	8E6209
J225	56 MM	6Y3222	6Y3228	8E6259
J250	63,5 MM	1U3252	8E6258	8E6259
J300	76 MM	1U3302	9J2308 1073308	8E6259
J350	89 MM	1U3352	8E6358	8E6359
J400	101,6 MM	7T3402	7T3408	8E8409
J450 /J460	114 MM	9W8452	6Y2527 J450 8E0468 J460	8E6359 J450 8E8469 J460
J550	140 MM	9W8552	6Y8558	8E5559
J600	152 MM	6I6602	6I6608	6I6609



# Diseños Exclusivos



COMEDIMA DE PARTES  
Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.




**GETLF**



Caja reforzada.

Cuerpo reforzado  
para más duración y  
mayor resistencia al  
impacto.

Alta penetración en  
superficies duras y  
autoafilable.



## UN PICO DISEÑO



**J**  
Identificación



LÍNEA	TAMAÑO K	NO. DE PARTE	PERNO	SEGURO
J200	51 MM	LC200TL	8E6208	8E6209
J225	56 MM	/	6Y3228	8E6259
J250	63,5 MM	/	8E6258	8E6259
J300	76 MM	LC300TL	9J2308	8E6259
J350	89 MM	LC 350TL	8E6358	8E6359
J400	101,6 MM	/	7T3408	8E8409
J450 /J460	114 MM	LC450TL	6Y2527 J450 8E0468 J460	8E6359 J450 8E8469 J460
J550	140 MM	LC550TL	6Y8558	8E5559
J600	152 MM	LC600TL	6I6608	6I6609





# Diseños Exclusivos



COMEDIMA DE PARTES  
Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.




**GETLF**



Caja reforzada con más acero  
para mayor resistencia.

Más cuerpo largo para  
más duración.

Diseño para más  
penetración y de  
resistencia al impacto.



## RC LARGA



**J**  
Identificación



LÍNEA	TAMAÑO K	NO. DE PARTE	PERNO	SEGURO
J200	51 MM	LC200RC	8E6208	8E6209
J225	56 MM	/	6Y3228	8E6259
J250	63,5 MM	LC250RC	8E6258	8E6259
J300	76 MM	LC300RC	9J2308 1073308	8E6259
J350	89 MM	LC350RC	8E6358	8E6359
J400	101,6 MM	LC400RC	7T3408	8E8409
J450 /J460	114 MM	LC450RC	6Y2527 J450 8E0468 J460	8E6359 J450 8E8469 J460
J550	140 MM	LC550RC	6Y8558	8E5559
J600	152 MM	LC600RC	6I6608	6I6609





# Diseños Exclusivos



COMEDIMA DE PARTES  
Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.



**GETLF**



Un pico de alta penetración.



## UN PICO CLÁSICA



**J**  
Identificación



LÍNEA	TAMAÑO K	NO. DE PARTE	PERNO	SEGURO
J200	51 MM	1U3202TL	8E6208	8E6209
J225	56 MM	6Y3222TL	6Y3228	8E6259
J250	63,5 MM	1U3252TL	8E6258	8E6259
J300	76 MM	1U3302TL	9J2308 1073308	8E6259
J350	89 MM	1U3352TL	8E6358	8E6359
J400	101,6 MM	7T3402TL	7T3408	8E8409
J450 /J460	114 MM	9W8452TL	6Y2527 J450 8E0468 J460	8E6359 J450 8E8469 J460
J550	140 MM	9W8552TL	6Y8558	8E5559
J600	152 MM	6I6602TL	6I6608	6I6609





# Diseños Exclusivos



COMEDIMA DE PARTES  
Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.




**GETLF**



Caja reforzada con más acero para mayor resistencia.

Más cuerpo para mayor durabilidad y abrasión extrema.

Diseño reforzado para terreno de mayor impacto.



**PT**



**J**  
Identificación



LÍNEA	TAMAÑO K	NO. DE PARTE	PERNO	SEGURO
J200	51 MM	/	8E6208	8E6209
J225	56 MM	/	6Y3228	8E6259
J250	63,5 MM	LC250PT	8E6258	8E6259
J300	76 MM	LC300PT	9J2308 1073308	8E6259
J350	89 MM	LC350PT	8E6358	8E6359
J400	101,6 MM	LC400PT	7T3408	8E8409
J450 /J460	114 MM	LC450PT	6Y2527 J450 8E0468 J460	8E6359 J450 8E8469 J460
J550	140 MM	LC550PT	6Y8558	8E5559
J600	152 MM	LC600PT	6I6608	6I6609
J700		LC700PT	4T4708	4T4707



# Puntas de Ripper y Zancos

TALLA 30 PARA MOTOCONFORMADORAS 140, 140G CARGADOR 951, 955 TRACTORES D4

<b>PUNTA</b>	6Y0309
<b>ZANCO CORTO</b>	9J6586
<b>ZANCO LARGO</b>	9J8913
<b>PERNO</b>	9W2668
<b>SEGURO</b>	8E6359

6Y0309



9J6586



9W8913



9W2668



8E6359

TALLA 35 PARA MOTOCONFORMADORAS CARGADOR 973,977,983 14G, 16G TRACTORES D5,D6,D7

<b>PUNTA</b>	6Y0359
<b>ZANCO CORTO</b>	9J3139
<b>ZANCO LARGO</b>	9W7382
<b>PERNO</b>	8E6358
<b>SEGURO</b>	8E6359

6Y0359



9J3139



9W7382



8E6358



8E6359





# Puntas de Ripper y Zancos

## TALLA 45 PARA TRACTORES D8N, D8R, D8T, D9, D9N, D9R, D9T

<b>PUNTA</b>	9W2451			
<b>PUNTA LARGA</b>	9W2452			
<b>PUNTA PENETRACIÓN</b>	4T5452			
<b>PERNO</b>	4T2479			
<b>NARIZ REPARACIÓN</b>	7J1791			
<b>PROTECTOR NORMAL</b>	6J8814			
<b>PROTECTOR REFORZADO</b>	8E1848			
<b>PERNO PUNTA</b>	6Y3394			
<b>SEGURO PUNTA</b>	8E5559			

## TALLA 45 PARA TRACTORES D8N, D8R, D8T, D9, D9N, D9R, D9T


<b>PUNTA NORMAL</b>	4T4502			
<b>PUNTA LARGA</b>	4T4503			
<b>PERNO</b>	3G0500			
<b>PROTECTOR D9</b>	9W8365			
<b>PROTECTOR D10R</b>	6Y8960			
<b>PERNO</b>	6Y3909			
<b>SEGURO</b>	4T4707			



# Diseños Exclusivos



COMEDIMA DE PARTES  
Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.



Cuerpo reforzado  
para mayor  
duración.

Mayor  
Penetración.

Punta  
Autoafilable.

## UN PICO PENETRACIÓN











LC 200 TL  
LH 23 TL





# Puntas H&L

DISEÑO	MODELO	TIPO
	LH23TU	DOBLE PICO DISEÑO
	LH23RC	RC
	LH23TL	UN PICO DISEÑO
	230SP	NORMAL
	23ST	ESTRELLA
	23TL	UN PICO
	23WTL	DOBLE PICO
	230PN	PERNO







# Puntas Tipo Hensley (Estilo Parabólica)

DISEÑO	MODELO	DISEÑO
	X290	<i>PUNTA NORMAL</i>
	X290WTL	<i>PUNTA DOBLE PICO</i>
	K290S	<i>PERNO</i>
	X330	<i>PUNTA NORMAL</i>
	X330WTL	<i>PUNTA DOBLE PICO</i>
	K330S	<i>PERNO</i>
	X400	<i>PUNTA NORMAL</i>
	X400WTL	<i>PUNTA DOBLE PICO</i>
	P350 / P400	<i>PERNO</i>
















# Puntas SANY Excavadora (5Y215CLC - 5Y235CLC)

DISEÑO	MODELO	DISEÑO
	2713-1217	PUNTA NORMAL
	2713-1217RC	PUNTA PERFORADORA
	2713Y1218-40	ADAPTADOR
	DH220	PERNO Y RETEN



# Side Cutters

DISEÑO	NÚMERO	LADO	TORNILLO	TUERCA	RONDANA	TIPO
						
	096-4747	IZQUIERDO	8T0664 (4)	7X0851 (4)	/	ONE PIECE
	096-4748	DERECHO	8T0664 (4)	7X0851 (4)	/	ONE PIECE
	112-2487	DERECHO	1D4653 (4)	2J3507 (4)	3K5234 (4)	/
	112-2488	IZQUIERDO	1D4653 (4)	2J3507 (4)	3K5234 (4)	/
	232-2147	DERECHO	1D4653 (4)	2J3507 (4)	3K5234 (4)	HEAVY DUTY
	231-2148	IZQUIERDO	1D4653 (4)	2J3507 (4)	3K5234 (4)	HEAVY DUTY
	7Y0203	IZQUIERDO	6V3531 (4)	8T4131 (4)	/	ONE PIECE
	7Y0204	DERECHO	6V3531 (4)	8T4131 (4)	/	ONE PIECE
	7Y0357	DERECHO	1D4653 (4)	2J3507 (4)	3K5234 (4)	ONE PIECE
	7Y0358	IZQUIERDO	1D4653 (4)	2J3507 (4)	3K5234 (4)	ONE PIECE
	8J9614	IZQUIERDO	7Y2146 (3)	2J3507 (3)	3K5234 (3)	BLADE
	8J9615	DERECHO	7Y2146 (3)	2J3507 (3)	3K5234 (3)	BLADE
	8J9825	DERECHO	7Y1136 (5)	2J3507 (5)	3K5234 (5)	BLADE
	8J9826	IZQUIERDO	7Y1136 (5)	2J3507 (5)	3K5234 (5)	BLADE
	PDE31329	UNIVERSAL	5J2009 (3)	2J3505 (3)	/	/





# Adaptadores Soldables Excavadoras



TAMAÑO	CENTRAL NORMAL SOLDABLE	LARGO SOLDABLE	ESQUINEROS (R) DERECHO - (L) IZQUIERDO
J200	8J7525	1193204	/
J225	6Y3224	/	/
J250	6Y3254	1193253	/
J300	3G6304	/	3G6305 - 3G6306
J350	3G8354HD	6I6354	6I6355 - 6I6356
J400	6I6404	/	6I6405 - 6I6406
J450 / J460	8E6464	159-0464	8E6465 - 8E6466
J550	6I6554	/	6I6555 - 6I6556
J600	6I6604	/	6I6605 - 6I6606



# Adaptadores de Tornillo



TAMAÑO	CENTRAL NORMAL	ESQUINEROS (L) IZQUIERDO - (R) DERECHO	TORNILLO	TUERCA
J200	8E2184	1U2208 - 1U2209	4F3656	4K0367
J250	1U0257	3G4258 - 3G4259	5P8136	8J2933
J300	1U0307 3G4308	3G4308 - 3G4309	5P136	8J2933
J350	1U1357 3G3357	3G5358 - 3G5359	5P8361	5P8362
J400	6I9898	6I8243 - 6I8244	5P8361	5P8362
J450	8E2467	8E2468 - 8E2469	6V8360	5P8362





# Adaptadores Soldables Cargadores



TAMAÑO	CENTRAL NORMAL SOLDABLE	ESQUINEROS (R) DERECHO - (L) IZQUIERDO
J350	1359354	1359355 - 1359356
J400	1258404	/
J450 / J460	1140464	1140465 - 1140466
J550	1073554	1073355 - 1073356
J600	618604	/



# GETLF Tabla de Conversión



**GETLF** \*CATERPILLAR

\*ESCO

\*HENSLEY

	SERIE J	SISTEMA J	SISTEMA K	ULTRA LOK	SUPER V	SV2	VERTALOK	CONICO	SUPER CONICO	PARABOLICA	ITALRICAMBI
Construcción Ligera	LC200	J200	K60		V13					X105	SERIE10
					V17					X156	SERIE10
	LC225	J220/225	K70	U20	V18					X105	SERIE10
					V19					X156	SERIE10
Construcción Pesada	LC 250	J250	K70	U25	V19		17			X135	SERIE10
					V23					X185	SERIE20
	LC300	J300	K80	U30	V29					X220	SERIE20
					V33					X225	SERIE20
LC350	J350	K90	U35	V39					X235	SERIE20	
				V43					X260	SERIE20	
Construcción Pesada	LC400	J400	K100	U40	V43		21	30		X290	SERIE30
					V51					X310	SERIE30
	LC450	J450/460	K110	U45	V59					X330	SERIE30
					V61					X370	SERIE30
Minería	LC550	J550	K130	U55	V69		27	35		X395	SERIE40
					V71					X410	SERIE50
	LC600	J600	K130	U60	V79					X410	SERIE50
					V81					X435	SERIE50
Minería	LC700	J700	K150	U60	V81		37	45	46	X450	SERIE50
					V81					X475	SERIE60
	LC800	J800	K170	U60	V81					X485	SERIE60
					V81					X500	SERIE60
Minería	LC700	J700	K150	U60	V61	655SV2	67	70	66	X600	
					V69	70SV2				X550	
	LC800	J800	K170	U60	V61	75SV2				X600	
					V81	85SV2					



\* Marcas registradas, uso único y específico como modo de referencia.



COMEDIMA DE PARTES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.



# GETLF Tabla de Conversión

*FUTURA			*METALOGENIA			*KOMATSU			*H&L	*VOLVO	*COMBI	
SISTEMA J	SISTEMA ESCO	SISTEMA HENSLEY	KING MET	FIX MET	CAT	K MAX	SIDE PIN	K SYSTEM	2A	VOLVO MET	B LOCK	C LOCK
FC200	FE15		MG5									
			MG8	MF22								C0
	FE18		MG10	MF22	MC20		WB		23		B0	C0
					MC20		20X				B0	C0
FC220	FE25		MG10	MF24	MC20				24	VM10	B1	C0
			MG15	MF26								C1
FC250	FE30				MC25	15			25	VM15	B2	
			MG15	MF28								C2
FC300	FE35	FX290	MG20	MF32	MC30	20	200	K20	27	VM20	B3	C3
							205					C3
FC350	FE40	FX330	MG30		MC35	25		K25	31	VM30	B4	
		FX370										C3.5
FC400					MC40	30	300	K30		VM40	B5	
												C4
FC450		FX410	MG40		MC45	40	207		32	VM55		C5
			MG55				400/208	K40				C5
FC500		FX450			MC55	50			33	VM65	M-LOCK	
			MG65									C5
FC600					MF60	70	650				M6	
			MG80				209					C6
FC600		FX500			MF60	85					M7	
			MG100									C6
FC700					MF70		1000				M8	
			MG125				21N					
FC700					MF70		1600				M9	
			MG200				21T					
FC800											M10	
			MG250									



\* Marcas registradas, uso único y específico como modo de referencia.



# Tornillos y Tuercas



NO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PESO LBS
4F3649	1/2" x 2" Plow Bolt	0.15
4F3662	1/2" x 3" Plow Bolt	0.19
1D4719	1/2" Tuerca	0.04
4F3664	5/8" x 1 1/2" Plow Bolt	0.16
4F3653	5/8" x 1 3/4" Plow Bolt	0.18
4F3654	5/8" x 2" Plow Bolt	0.20
3F5108	5/8" x 2 1/4" Plow Bolt	0.22
4F3656	5/8" x 2 1/2" Plow Bolt	0.24
4F3657	5/8" x 2 3/4" Plow Bolt	0.27
4F3658	5/8" x 3" Plow Bolt	0.29
4F3665	5/8" x 3 1/2" Plow Bolt	0.33
4F0391	5/8" x 3 3/4" Plow Bolt	0.35
4F3671	5/8" x 4" Plow Bolt	0.37
4K0367	5/8" Hex Nut	0.07
4F3672	3/4" x 2" Plow Bolt	0.30
4F7827	3/4" x 2 1/4" Plow Bolt	0.33
5J4773	3/4" x 2 1/2" Plow Bolt	0.35
5J4771	3/4" x 2 3/4" Plow Bolt	0.39
4F0138	3/4" x 3" Plow Bolt	0.42
1J6762	3/4" x 3 1/4" Plow Bolt	0.42
5F8933	3/4" x 3 3/4" Plow Bolt	0.51
1J0962	3/4" x 4 1/4" Plow Bolt	0.55
4F0253	3/4" x 4 1/2" Power Bolt	0.61
2J3506	3/4" Hex Nut	0.12

NO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PESO LBS
5J4772	7/8" x 2 1/2" Plow Bolt	0.49
6F0196	7/8" x 2 3/4" Plow Bolt	0.53
5J2409	7/8" x 3" Plow Bolt	0.56
2J2548	7/8" x 3 1/2" Plow Bolt	0.66
2J5458	7/8" x 4 1/4" Plow Bolt	0.79
1J0849	7/8" x 4 5/8" Plow Bolt	0.86
2J3505	7/8" Hex Nut	0.18
3J2801	1" x 2 1/2" Plow Bolt	0.60
1J5607	1" x 2 3/4" Plow Bolt	0.71
4F4042	1" x 3" Plow Bolt	0.78
4J9058	1" x 3 1/4" Plow Bolt	0.84
4J9208	1" x 3 1/2" Plow Bolt	0.89
8J2928	1" x 3 3/4" Plow Bolt	0.94
5P8136	1" x 4" Plow Bolt	0.98
1J3527	1" x 4 1/2" Plow Bolt	1.10
2J3507	1" Hex Nut	0.27
8J2933	1" Taper Nut	0.30
8T9079	1 1/4" x 3 1/4" Plow Bolt	1.40
6V6535	1 1/4" x 3 3/4" Plow Bolt	1.50
5P8823	1 1/4" x 4 1/4" Plow Bolt	1.97
6V8360	1 1/4" x 4 1/2" Plow Bolt	2.17
5P8361	1 1/4" x 5" Plow Bolt	2.36
3K9770	1 1/4" Hex Nut	0.53
5P8362	1 1/4" Taper Nut	0.60






## RODAJE, BARRAS DE AUMENTO



## CUCHILLAS Y GAVILANES



## PARTES Y KITS PARA MOTOR



## KITS DE SELLOS



## CEPILLOS, FILTROS, ACEITES Y TACONES



## LLANTAS Y MISCELANEOS







Contamos con una red de distribución que abarca 18 Estados de la República Mexicana con productos para maquinaria pesada de construcción, minería y agrícola.

## **CDM COMEDIMA DE PARTES Y MAQUINARIA**

Carretera Central #155-A  
Manuel José Othón CP 78318  
San Luis Potosí, SLP, México

01 (444) 815-52-72  
01 (444) 129-29-20

[ventas@cdm-comedima.com.mx](mailto:ventas@cdm-comedima.com.mx)  
[www.cdm-comedima.com.mx](http://www.cdm-comedima.com.mx)



**COMEDIMA DE PARTES  
Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.**